



R+B Filtrační vložky pro čisté ovzduší




Výkonnost díky technické kompetenci





Inovativní přístup

R+B Filter vyrábí plisované filtrační vložky pro odprašovací techniku od roku 1982. Zpočátku jsme se soustředili na výrobu filtračních patron. Roku 1991 jsme uvedli na trh první filtrační panely.

Dnes je již filtrační panel jako alternativa pro filtrační patrony a filtr. kapsy v odprašování standardem. V průběhu let následovaly další patentované výrobky. Díky inovacím udáváme trend v odprašovací technice.



Pro každý druh prachu ta správná vložka



Spolehlivé a efektivní - o to nám jde.

R+B Filter je vlastníkem řízený rodinný podnik. Filtrační vložky nejen vyrábíme, ale vyvíjíme kompletní řešení pro naše zákazníky. Případy použití jsou důkladně analyzovány našimi inženýry, aby se rozšířily možnosti následného návrhu řešení, které budou našim zákazníkům garantovat optimální funkci jejich odprašovacích zařízení.

S našim širokým spektrem filtračních vložek vynikající kvality účinně přispíváme k odprašení průmyslových pracovních míst a k udržení čistého ovzduší.

*Rodina vlastníka aktivně řídí podnik.
Zleva: Jochen Rapp, Sabine Rapp, Peter Rapp.*



Dlouhé filtrační patrony



Filtrační patrony pro filtraci horkých plynů



Standardní filtrační patrony



Filtrační panely



Individualita díky rozmanitosti

R+B FILTER MÁ NEJŠIRŠÍ PROGRAM PRACHOVÝCH FILTRAČNÍCH VLOŽEK NA TRHU

Příklady použití mnohonásobně (miliony) ověřených filtračních vložek s příslušenstvím:

- Otryskávací zařízení
- Řezání laserem a plasmou
- Práškové lakování
- Odlučování olejové mlhy a emulze
- Ventilace sil
- Svářecí kouře
- Farmaceutický a chemický průmysl
- Pneumatické dopravníky
- Filtrace horkých plynů
- Dřevozpracující průmysl
- Průmyslové odsavače
- Technologie pro čisté prostory



Filtrační kazety



Filtrační vložky pro odlučování olejové mlhy a emulzí

Vývoj a jistota kvality

PROFITUJTE Z NAŠICH ZKUŠENOSTÍ PRO SPECIFICKÉ PŘÍPADY POUŽITÍ.

Technologické novinky přinášejí změny v požadavcích pro filtraci prachu ze strany uživatelů. Zákonné předpisy zpřísňují požadavky na čistotu ovzduší a nebo zákazníci přicházejí s novými nápady pro odprášení procesů. Zde vidíme náš úkol – vyvíjet inovativní výrobky a řešení pro naše zákazníky. Je naším cílem nabízet to nejlepší.

V současnosti jsou a budou požadovány u všech projektů účinnost, hospodárnost a kvalita. Za těmito slovy se skrývají specifické požadavky zákazníků, které nemohou být splněny pomocí standardních výrobků. Jen někdo, kdo má odborné znalosti v oblasti

odsávání prachu a přináší vůli, aby se zabýval detailními podmínkami pro nasazení filtračních prvků, má solidní základ pro rozvoj správného řešení.

Ať už se jedná o individuální řešení nebo zákazníkem specifikovaný sériový výrobek - pro bezchybnou funkci filtračního zařízení je nezbytné, aby filtrační patrony, panely nebo kazety byly upraveny na pracovní podmínky těchto zařízení.

Měly by dlouhodobě odolat vysokému chemickému, tepelnému a mechanickému namáhání. Proto neustále hledáme a zkoušíme průběžně nové materiály.

Případy použití, se kterými se na nás obrazejí naši zákazníci, jsou důkladně analyzovány našimi inženýry. Pracujeme částečně ve vlastní laboratoři. V základním výzkumu spolupracujeme s nezávislými externími institucemi např. výzkumnými ústavy.

Dokonce i filtrační prvky s novou geometrií uvádějí naši zkušení inženýři rychle na trh.



V týmu k inovativním řešením

Zkušenost i mimo vlastní obor, myšlení a jednání v některých velmi složitých souvislostech charakterizují naše zkušené inženýry a techniky.

Vidíme sami sebe jako systémové a aplikační poradce, kteří jsou v úzkém kontaktu s výrobcí filtračních zařízení a inženýrskými kancelářemi. Výsledkem toho jsou dlouholetá partnerství postavená na vzájemné důvěře.

V kostce - nejlepší možné řešení pro zákazníky.

PŘÍSNÉ KONTROLY – OD PŘÍJMU SUROVIN AŽ PO EXPEDICI VÝROBKŮ

Je samozřejmostí, že pro výrobu používáme výlučně suroviny a materiál s pevně stanovenými vlastnostmi a trvalou jakostí co se týče prodyšnosti, pevnosti a chemické odolnosti. V našem komplexním systému řízení jakosti jsou zdokumentovány a archivovány všechny důležité postupy. Například testy surovin a materiálů, v dokumentaci dodané šarže nebo přesné udržování definovaných tolerancí. Ctíme vysoké standardy, které pravidelně dokládáme certifikací podle DIN EN ISO 9001.


Každá fáze technického vývoje aplikací a výroby podléhá přísným jakostním kritériím. Nejsou to ale jen směrnice, které objasňují naše nároky na kvalitu, ve stejné míře jsou to také znalosti a vůle našich odborně vyškolených zaměstnanců a spolupracovníků odvést prvotřídní práci. Abychom zaručili, že naši zákazníci dostanou optimální filtr, klademe velký důraz na kvalifikaci našich zaměstnanců a spolupracovníků. Odborné vzdělání a další zvyšování kvalifikace jsou z našeho pohledu stejně důležité jako certifikace.



Spolehlivé měřicí metody na vstupní kontrole surovin.



Nové výzvy vyžadují neustálou optimalizaci výrobků.



Nic neunikne zkušenému pohledu odborníka při kontrole. Plné ztotožnění se s pojmem kvalita je nakonec rozhodující pro obchodní úspěch.



Flexibilní výrobní postupy

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKA A ZKUŠENÉ TÝMY GARANTUJÍ SPOLEHLIVOST

Naše výrobní oddělení je vybaveno výkonnými stroji pro produkci jedinečně široké škály různých filtračních vložek.

Výrobní program zahrnuje plisované filtrační patrony, filtrační panely a filtrační kazety pro vzduchotechniku a odprašovací techniku a také příslušenství pro čištění filtračních vložek jako jsou Venturiho trysky, elektromagnetické ventily a řídicí jednotky. Jako standardní vložky vyrábíme filtrační patrony o

průměrech 115, 128, 150, 160, 228 a 327 mm se všemi potřebnými systémy úchytů a také filtrační patrony Ecotex s bajonetovým systémem uchycení nebo více článkové filtrační patrony s větší filtrační plochou při stejném objemu prostoru. Jako alternativu ke kruhovým filtračním patronám poskytujeme plisované filtrační panely a čistitelné filtrační kazety v různých velikostech. Všechny filtrační patrony a panely jsou dostupné i v provedení z materiálů certifikovaných pro potravinářství. Pro oblast filtrace horkých kouřů vyrábíme filtrační vložky s odolností do 450 °C.

Vše probíhá podle plánu


Ten, kdo nabízí širokou škálu produktů, musí také vedle technické způsobilosti disponovat především flexibilitou. Naši zaměstnanci na příjmu zboží, ve výrobě nebo na expedici k tomu přispívají potřebnými dovednostmi. Jsou zvyklí rychle se přizpůsobit změnám podmínek a přitom přesto dodržet práci v termínu. Tato spolehlivost - i přímo v časové tísni - je základní charakteristikou R+B Filter.

Termínově přesné plánování s vysokou flexibilitou.



Různorodé požadavky našich zákazníků vyžadují, abychom při výrobě filtračních vložek používali mnoho druhů materiálů. Naše stroje mohou být rychle přizpůsobeny. Flexibilní výrobní postupy umožňují rychlou reorganizaci pro různé zakázky.

Každý krok naší výroby podléhá přesným kvalitním normám a je pomocí příslušných protokolů transparentně sledovatelný. Rychle se měnící požadavky v průmyslovém odprašování předpokládají neustálé přizpůsobování naší výrobní techniky a výrobních procesů. Neustále optimalizujeme výrobu, abychom mohli vždy zaručit spolehlivé dodání zboží.





Široký sortiment filtračních médií.



Precizní svařování kovových koster.



Přesné odlévání koncových přírub.

*Všechny stroje a zařízení
byly vyvinuty pro
rychlou a efektivní
produkci.*





Angažovanost u každé zakázky

Naši zákazníci profitují z prvotřídních služeb, inovativních nápadů a samozřejmě z vynikající kvality výrobků.

Dokonce už při první konzultaci poskytujeme cenné rady, které jsou cíleně zaměřeny na potřeby v místě nasazení filtrů. Kvalita bez kompromisu ve spojitosti s intenzivním povědomím nákladů jsou přitom středem zájmu našich návrhů.

S našimi zákazníky se propracováváme k řešení.

Nablízku zákazníkovi pro jistotu odprášení

ODBORNÉ ZNALOSTI JSOU ZÁKLADEM PRO KOMPETENCI

Odprašovací technika je bezpochyby komplexní. Poněvadž prach není vždy tentýž prach. Každá aplikace je spojena s určitým prachovým zatížením a vlastnostmi prachu a není proto srovnatelná.



Školení zvyšují úroveň znalostí.

Filtrační vložky plní klíčovou funkci v komplexním systému odprašovacího zařízení. Často musejí vyhovět nejvyšším nárokům v extrémních podmínkách. Z tohoto důvodu má poradenství ze strany výrobce filtračních vložek rozhodující význam. Podporujeme naše zákazníky při výběru nejvhodnějšího filtračního média nebo filtrační vložky a dáváme doporučení pro navrhování filtračních systémů. Aby filtrační zařízení fungovalo bezporuchově, musejí se vzájemně sladit všechny faktory.

Naši inženýři získávají přehled přímo na místě. Radí, když je filtrační zařízení potřeba přestavět, nebo když nefunguje jak by mělo. V případě potřeby analyzujeme použité filtrační vložky ve vlastní laboratoři a předkládáme návrhy, jak by se mohla zlepšit funkce filtračního zařízení. Přispíváme k tomu, že výrobní procesy běží bez poruch a chrání se zdraví lidí.

*Sídlo firmy s výrobou ve městě
Langenbeutingen u Heilbronn.*





Montáž filtrační patrony.



Odprašovací zařízení s R+B filtračními vložkami.

R+B Filter nabízí komplexní služby od poradenství při návrhu filtračního zařízení až po uvedení do provozu, samozřejmě také ještě i roky po zakoupení.

JDE O DŮVĚRU

Důvěra je pro nás zásadní. Je samozřejmostí, že neprodáváme filtry přímo zákazníkům našich odběratelů. V případě specifických řešení zákazníka poskytujeme ochranu zákazníka.

Na přání zrealizujeme zásilku pod jménem našeho partnera. Spolehlivost a serióznost jsou základní důvody pro dlouhodobý vztah s našimi zákazníky.

CELOSVĚTOVÁ PREZENTACE PRO EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ


Naše filtrační vložky spolehlivě fungují v mnoha zemích po celém světě. Naše mezinárodní poradenské a obchodní kanceláře jsou příslušnými partnery ve všech otázkách v oblasti odprašovací technologie. Zástupci R + B Filter na místě zajišťují vzornou kvalitu dodávek a služeb v co nejkratším čase.



R+B Filter vyrábí i v Indii. V lokalitě Vadodara u města Mumbai byla v roce 2009 zahájena výroba filtračních vložek.



Vítejte při dialogu



FILTER

R+B Filter GmbH

Bössingerstrasse 34
74243 Langenbrettach-
Langenbeutingen
Německo

Telefon: +49 (0) 79 46 91 27-0
Telefax: +49 (0) 79 46 91 27-39
E-Mail: info@rb-filter.de
Internet: www.rb-filter.eu

**Technicko-obchodní zastoupení
Česká republika / Slovensko**

Ing. Martin Březina
Nošovice 263 · 73951 Nošovice
Česká republika

Telefon: +420 558 111 263
Fax: +420 558 111 263
Mobil: +420 774 566 101
E-Mail: Brezina.Martin@tiscali.cz